

# **Protocol heropening kinderopvang n.a.v. de coronacrisis**

**Stichting Domino+**

Versie 19 april 2021

## **kinderdagverblijf Domino +**



**Stichting Domino+**  
**Jan Sluijtersstraat 2**  
**4703 JK Roosendaal**  
**Tel: 0165-551593**

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Algemeen .....</b>	<b>5</b>
1.1 Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's .....	5
1.2 Fysiek contact.....	6
1.3 Hygiënemaatregelen .....	6
1.4 Afstand personeel .....	7
1.5 Thuisblijfregels – gezondheid kinderen.....	7
1.6 Thuisblijfregels – gezondheid personeel.....	10
1.7 Maatregelen voor ouders.....	12
1.8 Maatregelen voor medewerkers.....	12
<b>2. Kinderopvang .....</b>	<b>15</b>
2.1 Algemeen.....	15
2.2 Breng- en haalmomenten, contact ouders .....	15
2.3 Tijdens de opvang.....	16
<b>3. Buitenschoolse opvang .....</b>	<b>17</b>
2.4 Algemeen.....	17
2.5 Breng- en haalmomenten, contact ouders .....	17
2.6 Naar de buitenschoolse opvang vanaf school .....	18
2.7 Tijdens de opvang.....	18
<b>Tot Slot.....</b>	<b>18</b>

## Inleiding

Bij het opstellen van dit protocol is gebruik gemaakt van de adviezen die beschreven zijn door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie binnen de kinderopvang. In dit protocol zijn maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit het generiek kader en het locatie-specifiek plan.

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom de veiligheid en hygiëne waar rekening mee moet worden gehouden nu de kinderopvang weer volledig open gaat.

Dit protocol bevat de algemene maatregelen die gelden voor de gehele kinderopvangsector. Daarnaast bevat het specifieke en concrete maatregelen en acties die voor onze locatie geldt. Het protocol kinderopvang & COVID-19 is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang. Domino+ beslist in samenspraak met de ouders (oudercommissie) en medewerkers (personeelsvertegenwoordiging) hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd. Vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 hebben houders een zorgplicht om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD'en over hoe te handelen bij overmachtssituaties als gevolg van corona, waarbij de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

De Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) zal door de preventiemedewerkers binnen Domino+ worden aangepast. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Dit werkt actief mee aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

## Algemene notities

- De kinderopvang is vanaf 8 februari 2021 weer volledig geopend. De buitenschoolse opvang is met ingang van 19 april 2021 weer volledig geopend.
- In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden door/van kinderen en tussen personeelsleden en kinderen gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
- Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
- Wat betreft het dragen van mondneusmaskers volgen wij de adviezen die daaromtrent gegeven worden voor het primair onderwijs. Er is geen advies afgegeven om mondneusmaskers te dragen in het primair onderwijs. Het dringend advies om mondneusmaskers te dragen in het onderwijs geldt alleen voor voortgezet onderwijs.
- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht en dragen een mondkapje. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
- Ouders van BSO kinderen en de kinderen van de peutergroep komen niet binnen tenzij strikt noodzakelijk.
- De kinderopvang organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
- In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
- In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM<sup>1</sup>. Ook is er een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu<sup>2</sup> voor de kinderopvang waarin o.a. adviezen over luchten en ventileren zijn opgenomen.
- Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
- BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen.

---

<sup>1</sup> <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso>

<sup>2</sup> <https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso>

## Communicatie

- De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de noodopvang.
- Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
- Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.
- Informeer ouders/OC en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.
- De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) en [www.veranderingenkinderopvang.nl](http://www.veranderingenkinderopvang.nl)

## 1 Algemeen

In dit hoofdstuk staan de algemene regels omtrent het beperken van de veiligheidsrisico's voor zowel de kinderen, personeelsleden als ouders. In het volgende hoofdstuk worden de specifieke maatregelen beschreven die gelden voor onze kinderopvanglocatie.

### 1.1 Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
- Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een mondneusmasker.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
- Houders dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben.
- Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen. Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De houder kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie. Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

Let daarbij op:

- Bespreek deze regels met ouders.
- Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden.

- Vraag bij binnenkomst of het kind klachten heeft en of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie [www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers](http://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)
- Uitgangspunt hierbij is dat kinderen met alleen verkoudheidsklachten naar de opvang mogen. Zie voor een nadere toelichting de thuisblijfregels – gezondheid kinderen bij punt 5 of raadpleeg: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>.
- Bij twijfel: ga in gesprek met ouders of het bekende hooikoortsklachten zijn bij het kind of nieuwe/onbekende klachten. Blijft de twijfel bestaan; dan gaat het kind naar huis.

## 1.2 Fysiek contact

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent met water en zeep gedurende tenminste 20 sec.
- Geen handen schudden
- Hoesten/niezen in de elleboog
- Niet aan je gezicht zitten

## 1.3 Hygiënemaatregelen

Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).

Voor ons geldt:

Op iedere locatie en in iedere groep

- Het gebruik van zeep en papieren handdoekjes
- Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Zorg voor water en zeep. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM.
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. • Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Desinfectie bij de ingangen van lokalen, zodat bij binnenkomst eerst de deurklinken en handen kunnen worden ontsmet
- Dettol doekjes bij de toiletjes, zodat deze na ieder gebruik kunnen worden ontsmet.
- Speelgoed na iedere dag reinigen

- Ventileren (in ieder geval om 06:30 uur bij het openen en bij het sluiten van de groep worden alle deuren tegen elkaar open gezet, zodat het gebouw zich kan vullen met verse/schone lucht)
- Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), arbocatalogi en geldende richtlijnen.
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.
- In verband met het coronavirus worden er alleen verpakte traktaties uitgedeeld.

Verder houden wij ons aan de algemene hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het RIVM, waarbij ons hygiëneprotocol in 2019 nog volledig op is aangescherpt.

Voor meer informatie: <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso> of informeer naar ons hygiëne beleid.

***Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.***

#### 1.4 Afstand personeel

Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.

#### 1.5 Thuisblijfregels – gezondheid kinderen 0-tot4 jaar

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

- **Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang, behalve:**
  - als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  - als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  - als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
  - Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag

het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfregels).

- Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen tot 4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.
- Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>.
- Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.
- Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

### **Thuisblijfregels voor kinderen**

- Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
- Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
- Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
- Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
- Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking



opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

- In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie dient de GGD afdeling infectieziektebestrijding te worden geïnformeerd. Als uit de test van de GGD blijkt dat er drie of meer besmettingen zijn, dan pakt de GGD de regie in de te nemen bijzondere maatregelen op de locatie en de communicatie naar ouders en medewerkers. Zie ook: <https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen>.
  - Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
  - Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die naast (milde) coronaklachten, koorts en/of benauwdheid heeft. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen.
  - Normaal gesproken wordt een kind zonder klachten niet op COVID-19 getest. In uitzonderingsgevallen kan bij het Bron en Contact Onderzoek een persoon wel worden getest. Er is dan sprake van een asymptomatische test (test zonder dat er sprake is van corona gerelateerde klachten). De eerste 3 dagen na de test kunnen klachten ontstaan. Het is belangrijk de gezondheid goed in de gaten te houden.
    - De positief geteste persoon moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuis blijven in isolatie, omdat men besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij mogelijk door de positief geteste persoon besmet zijn geraakt. Zo voorkomen ze dat zij anderen besmetten.
    - De positief geteste persoon mag direct uit isolatie als tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten zijn ontstaan die passen bij COVID-19. De huisgenoten mogen dan ook uit isolatie. Met de GGD bespreekt men de exacte duur van de isolatie.
    - Als de positief geteste persoon binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijft men langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de positief geteste persoon. Met de GGD bespreekt men de exacte duur van de isolatie, voor zowel de besmette persoon als huisgenoten.
- <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-10/quarantaine>

## Testbeleid kinderen:

Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school. Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie voor het testbeleid

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

### 1.6 Thuisblijfregels – gezondheid personeel

- Iedereen vanaf 13 jaar kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:
  - Hoesten;
  - Neusverkoudheid;
  - Loopneus;
  - Niezen;
  - Keelpijn;
  - Verhoging of koorts (vanaf 38 graden);
  - Plotseling verlies van reuk of smaak.
- U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs-)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit geldt ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals personeel in de kinderopvang en gastouders. Zie voor meer informatie: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>
- Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
  - Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtname van algemene hygiënemaatregelen.
  - Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
- In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. In afwijking hierop

geldt dat als de eigen kinderen van het personeelslid van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben, zoals beschreven staat onder punt 5, zij wel mag werken.

- Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar het werk.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
- Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst<sup>3</sup>), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit thuis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen en kinderen en op hygiëne.
- Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. Deze preventieve maatregel geldt niet meer voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.
- Personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
- Normaal gesproken wordt een persoon zonder klachten niet op COVID-19 getest. In uitzonderingsgevallen kan bij het Bron en Contact Onderzoek een persoon wel worden getest. Er is dan sprake van een asymptomatische test (test zonder dat er sprake is van corona gerelateerde klachten). De eerste 3 dagen na de test kunnen klachten ontstaan. Het is belangrijk de gezondheid goed in de gaten te houden.
  - De positief geteste persoon moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuis blijven in isolatie, omdat men besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij mogelijk door de positief geteste persoon besmet zijn geraakt. Zo voorkomen ze dat zij anderen besmetten.
  - De positief geteste persoon mag direct uit isolatie als tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten zijn ontstaan die passen bij COVID-19. De huisgenoten mogen dan ook uit isolatie. Met de GGD bespreekt men de exacte duur van de isolatie.
  - Als de positief geteste persoon binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt,

---

<sup>3</sup> <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen>

dan blijft men langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de positief geteste persoon. Met de GGD bespreekt men de exacte duur van de isolatie, voor zowel de besmette persoon als huisgenoten.

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-10/quarantaine>

### 1.7 Maatregelen voor ouders:

De houder kan een aantal maatregelen nemen die door de ouders in acht moeten worden genomen. Stem af met de personeelsvertegenwoordiging. Informeer ouders en de oudercommissie en doorloop waar van toepassing de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen. Organisatie van breng- en haalmomenten. De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen. Communiceer deze maatregelen naar alle ouders. Voorbeelden van bijzondere maatregel zijn:

- Spreiding in haal- en brengmomenten.
- In etappes brengen van kinderen en/of ouders op locatie weigeren, tenzij dit noodzakelijk is. Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal ouders dat tegelijk naar binnen mag.
- Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm'er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm'er het kind kan oppakken.
- Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
- Kinderen onder begeleiding van de pm'er buiten laten ophalen.
- Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.
- Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand houden.
- Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of telefonisch
- Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
- Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker dragen wanneer zij de locatie betreden.

### 1.8 Maatregelen voor medewerkers:

Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en

zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid: Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Neusverkoudheid;
- Loopneus;
- Niezen;
- Keelpijn;
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Plotseling verlies van reuk of smaak.

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een 8 voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker/gastouder weer aan het werk met in achtname van algemene hygiënemaatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk.

Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.

3. Huisgenoten met klachten: Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft

het personeelslid thuis. Als de testuitslag negatief is, mag het personeelslid weer naar het werk.

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met 9 de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Zie voor informatie: [lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis](https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis)

4. Risicogroepen: Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

1. vanuit huis of

2. (elders) op de locatie of

3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

5. Zwanger: Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0-13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen te vervallen.

6. Reisadvies: Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.

7. Gebruik mondneusmasker: Personeelsleden die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje. Tijdens de opvang op de locatie wordt het dragen van een mondneusmasker afgeraden. Bij de opvang van kinderen uit groep 7 en 8 kan, zo staat in het Generiek Kader, door een pedagogisch medewerker overwogen worden om een mondneusmasker of een faceshield te dragen. Als kinderen uit groep 7 en 8 in de verkeersruimte van de BSO niet goed afstand kunnen houden tot kinderen uit andere basisgroepen dan kan de houder overwegen om de kinderen bij verplaatsingen een mondneusmasker te laten dragen.

8. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder: Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid in contact is geweest met een besmette

persoon, gaat het personeelslid in quarantaine. Het personeelslid kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen

### **Beperk het contact tussen groepen kinderen:**

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, ontstaat er risico op besmetting van de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te beperken zijn de maatregelen t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de quarantainerichtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat grote groepen kinderen bij één positieve coronatest (bij een medewerker of ander kind) op de locatie in quarantaine moeten. Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel mogelijk te beperken, waar dit mogelijk is binnen de context van de opvanglocatie. o Beperk zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stam- of basisgroepen. o Beperk zoveel mogelijk de contacten op de BSO (noodopvang) tussen kinderen van verschillende scholen en/of klassen. o Beperk zoveel mogelijk het inzetten van pedagogisch medewerkers op verschillende groepen. o Beperk het gebruik van gezamenlijke ruimtes door deze zo min mogelijk op hetzelfde moment door verschillende groepen te laten gebruiken. o Beperk zoveel mogelijk het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen o Beperk zoveel mogelijk het openen en sluiten met samengevoegde groepen Beperk zoveel mogelijk de aanwezigheid van personeel op de locatie tot alleen voor de opvang noodzakelijk personeel

- Voor de BSO stelt de houder een locatie-specifiek plan op waarin hij beschrijft welke aanvullende maatregelen op de BSO worden getroffen om het mixen tussen verschillende kinderen en medewerkers in de BSO zoveel mogelijk inperken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan in de handreiking zoals opgesteld door de branchepartijen uit de kinderopvang.

## 2. Kinderopvang

In dit hoofdstuk worden de regels voor de kinderopvangbranche beschreven en de specifieke en concrete maatregelen en acties die voor onze locatie geldt.

### 2.1 Algemeen

Vanaf 19 april 2021 is zowel de kinderopvang als ook de BSO volledig geopend.

### 2.2 Breng- en haalmomenten, contact ouders

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Kinderen worden door één volwassene gebracht/gehaald, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die hier geen opvang gebruiken. Probeer indien mogelijk het aantal wisselingen in volwassenen dat uw kind(eren) komt brengen/halen te beperken. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van 3 verschillende ingangen. Bij iedere ingang zal een bel komen te hangen. Er hangt een bordje aan de deur, waarop te zien is of er aangebeld kan worden of dat er even gewacht mag worden. Er wordt per groep 1 ouder per keer binnen gelaten. Deze ouder brengt zijn/haar kind op de groep en vervolgens wordt een 2<sup>e</sup> ouder met zijn/haar kind binnengelaten die op de gang alvast jassen/schoenen uit kan doen. Op deze manier werkt het ook bij het ophalen. Jassen en schoenen worden dan ook in de gang aangedaan en worden niet mee in het lokaal genomen. Ook tijdens het wachten mag er rekening

worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Daarnaast is het goed er rekening mee te houden dat het breng-/ophaalmoment hierdoor langer kan duren.

- Groep 2 – hoofdingang (2)
- Groep 3 – ingang hal bso (3)
- Peutergroep – ingang plein (1)
- BSO 4 t/m 7 – ingang plein (1)
- BSO 8 t/m 12 – ingang hal bso (3)

De ouders van BSO kinderen hoeven niet naar binnen te komen. Wanneer zij aanbellen zal de pedagogisch medewerker ervoor zorgen dat hun kind naar buiten komt.

Ook voor het brengen- en halen van de kinderen van de peutergroep geldt dat zij buiten mogen wachten. De spullen van deze kinderen mogen tijdens deze periode in de rugzakjes blijven zitten.

Het dragen van een mondneuskapje is verplicht voor ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers), wanneer zij de locatie betreden.

Ouders desinfecteren handen en deurklink, schudden geen handen en houden afstand.

Hoesten in de elleboog.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. schriftelijk (in het bakje leggen), via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Het is dus ook niet de bedoeling om kinderen via binnen naar en van verschillende groepen te brengen en/of op te halen (denk hierbij aan: gewone groep/BSO). Zet daarom bij het brengen eerst het BSO kind af (bij de daarvoor bestemde ingang) en daarna het jongste kind en haal bij het ophalen juist eerst het jongste kind en daarna het BSO kind (bij de daarvoor bestemde ingang) op.

De overdracht van het (jonge) kind van ouder naar PM'er kan zo mogelijk plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, wipstoeltje of speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de PM'er het kind kan oppakken. Echter zijn wij wel van mening dat de emotionele veiligheid van het kind gewaarborgd moet blijven. Is dit dus niet mogelijk, omdat het kind bijv. veel moeite heeft met afscheid nemen dan kiezen wij ervoor dat het kind alsnog wordt overgepakt.

### 2.3 Tijdens de opvang

Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen is het **niet** nodig om 1,5 meter afstand te bewaren.

Leidsters en kinderen maken gebruik van het handen was protocol en hoesten in de elleboog.

Speelgoed en raakvlakken worden dagelijks (indien nodig vaker) schoongemaakt.

Ventilatioorosters staan altijd open.

Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pm'er) te doen.



### 3. Buitenschoolse opvang

In dit hoofdstuk worden de regels voor de buitenschoolse opvang beschreven en de specifieke en concrete maatregelen en acties die voor onze locatie geldt.

#### 2.4 Algemeen

Vanaf 19 april 2021 is de BSO weer volledig geopend.

#### 2.5 Breng- en haalmomenten, contact ouders

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Kinderen worden door één volwassene gebracht/gehaald, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die hier geen opvang gebruiken. Probeer indien mogelijk het aantal wisselingen in volwassenen dat uw kind(eren) komt brengen/halen te beperken.

Er wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende ingangen. Bij iedere ingang zal een bel komen te hangen. Er hangt een bordje aan de deur, waarop te zien is of er aangebeld kan worden of dat er even gewacht mag worden. Tijdens het wachten mag er rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Daarnaast is het goed er rekening mee te houden dat het breng-/ophaalmoment hierdoor langer kan duren.

- Groep 2 – hoofdingang (2)
- Groep 3 – ingang hal bso (3)
- Peutergroep – ingang plein (1)
- BSO 4 t/m 7 – ingang plein (1)
- BSO 8 t/m 12 – ingang hal bso (3)

De ouders van BSO kinderen hoeven niet naar binnen te komen. Zij kunnen altijd aanbellen en wanneer zij aanbellen zal de pedagogisch medewerker ervoor zorgen dat hun kind naar buiten komt.

Ook voor het brengen- en halen van de kinderen van de peutergroep geldt dat zij buiten mogen wachten. De spullen van deze kinderen mogen tijdens deze periode in de rugzakjes blijven zitten.

Het dragen van een mondneuskapje is verplicht voor ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers), wanneer zij de locatie betreden.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. schriftelijk (in het bakje leggen), via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Het is dus ook niet de bedoeling om kinderen via binnen naar en van verschillende groepen te brengen en/of op te halen (denk hierbij aan: gewone groep/BSO). Zet daarom bij het brengen eerst het BSO kind af (bij de daarvoor bestemde ingang) en daarna het jongste kind en haal bij het ophalen juist eerst het jongste kind en daarna het BSO kind (bij de daarvoor bestemde ingang) op.

## 2.6 Naar de buitenschoolse opvang vanaf school

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen.

Bij het brengen- en halen van kinderen houdt het personeel zich aan de maatregelen die de desbetreffende school heeft getroffen.

Tijdens het vervoer per auto maken de pm-ers gebruik van een mondkapje.

## 2.7 Tijdens de opvang

Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar is het **niet** nodig om 1,5 meter afstand bewaard worden.

De buitenschoolse opvang hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere buitenschoolse opvang. De looproutes door het gebouw worden al zoveel mogelijk beperkt door gebruik te maken van aparte ingangen.

Indien mogelijk zullen we het gezamenlijk gebruik van ruimte en contacten onderling beperken door zo min mogelijk groepen samen te voegen. Ook bij openen en sluiten zullen we het samenvoegen van groepen beperken.

Vaste kinderen en pm-ers maken gebruik van een vaste ruimte.

Pm-ers en kinderen maken gebruik van het handen was protocol en hoesten in de elleboog.

Speelgoed en raakvlakken worden dagelijks (indien nodig vaker) schoongemaakt.

Ventilatioeroosters staan altijd open.

Zorg ervoor dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Neem hiervoor zelf de verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte, klaarzetten en/of opruimen van maaltijden of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 PM'er) te doen.

## Tot Slot

Dit protocol is dynamisch. Dit houdt in dat het plan regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig na iedere wijziging in de richtlijnen rond het coronavirus wordt aangescherpt of bijgesteld. Personeel en ouders worden hierover tijdig ingelicht.